

PARAPETY ZEWNĘTRZNE



GRUPA
JARO-MAX



20lat
GRUPA
JARO-MAX

ALU-PŁYTKA • ALUMINIUM • STAL

PARAPETY ZEWNĘTRZNE ALU-PŁYTKA

ALU-PŁYTKA to zewnętrzne parapety wykonane z blachy aluminiowej o grubości 1 mm, które dzięki przetłoczeniom zyskują charakterystyczny kształt, imitujący płytkę klinkierową. Doskonała jakość materiału użytego w procesie produkcji oraz powłoka lakiernicza sprawiają, że parapet ten jest wytrzymały i odporny na warunki atmosferyczne.

Parapety dostępne są w dwóch rodzajach profili: **Standard** oraz **Soft**. Wybór parapetu w dowolnym kolorze z palety RAL daje możliwość idealnego dopasowania koloru do stolarki okiennej, elewacji, lub innych elementów budynku.

KOLORY STRUKTURALNE

Profil SOFT




ZŁOTY ANTYCZNY



DĄB ANTYCZNY

KOLORY STRUKTURALNE

Profil STANDARD



MIEDŹ ANTYCZNA



ANTRACYT ANTYCZNY

ZAŚLEPKI do parapetów ALU-PŁYTKA

Jakość i odporność - lakierowane proszkowo zaślepki aluminiowe. Kolory z palety RAL.



ALUMINIOWE pod profil STANDARD i SOFT

KOLORY GŁADKIE

Profil SOFT



RAL 8004



RAL 7037

KOLORY GŁADKIE

Profil STANDARD



RAL 8017



RAL 9016

Ekonomiczne rozwiązanie - zaślepki wykonane z PVC. Dowolny kolor z palety RAL.



PVC pod profil STANDARD i SOFT

DANE TECHNICZNE



długość
max 3000 mm



tolerancja wymiarowa
+/- 5 mm

szerokości
standardowe:
100, 125, 150, 175,
200, 225, 250, 275,
300, 325, 350, 375,
400 (mm)




lakierowane
proszkowo




dostępne w dowolnym
kolorze z palety RAL

dostępne profile
parapetów



standard



soft

PARAPETY ZEWNĘTRZNE ALUMINIOWE STANDARD

Parapety zewnętrzne wykonane z najwyższej jakości blach aluminiowych sprowadzanych z włoskich hut. Dostępne są w 3 standardowych kolorach - jednostronnie powlekanych farbą poliestrową. (Kolory STANDARD: RAL 8019, RAL 9016, RAL 7016)



ALU SOFT RAL 8019



ALU STANDARD RAL9016



ALU SOFT RAL 7016

ZAŚLEPKI do parapetów aluminiowych

Dostępne są 2 rodzaje zaślepek: aluminiowe (lakierowane proszkowo) oraz wykonane z PVC. Ze względu na estetykę oraz trwałość i odporność rekomendujemy zakończenia wykonane z aluminium. Gwarantują one wieloletnią żywotność oraz zdecydowanie wyższą jakość produktu.



ALUMINIOWE pod profil STANDARD i SOFT

LAKIEROWANIE PROSZKOWE



Zajmujemy się lakierowaniem proszkowym stali oraz aluminium. Dzięki nowoczesnej lakierni możemy pomalować proszkowo elementy o długości do 3000 mm. Standardowo używane przez nas farby to kolory satynowe z połyskiem 85%.

Oprócz standardowych elementów, takich jak parapety czy obróbki blacharskie, malujemy proszkowo również zaślepki aluminiowe na dowolny kolor z palety RAL.



DANE TECHNICZNE

dla kolorów STANDARD
RAL 8019, RAL 9016,
RAL 7016



długość
max 6000 mm



tolerancja wymiarowa
+/- 5 mm

szerokości
standardowe:
100, 125, 150, 175,
200, 225, 250, 275,
300, 325, 350, 375,
400 (mm)



grubość materiału
1 mm



powlekane farbą
poliestrową

DANE TECHNICZNE



długość
max 3000 mm



tolerancja wymiarowa
+/- 5 mm



lakierowane
proszkowo



dostępne w dowolnym
kolorze z palety RAL

dostępne profile
parapetów



PARAPETY ZEWNĘTRZNE STALOWE

Parapety zewnętrzne wykonane z najwyższej jakości blach stalowych produkowanych przez koncern **ARCELOR MITTAL**. Dostępne w 5 standardowych kolorach - jednostronnie powlekanych farbą poliestrową. Parapety dostępne w wersji STANDARD i SOFT. (Kolory STANDARD: RAL 9010, RAL 8019, RAL 8017, RAL 7016, RAL 9006)



STAL SOFT RAL 9010



STAL STANDARD RAL 8019



STAL STANDARD RAL 8017



STAL SOFT RAL 7016



STAL STANDARD RAL 9006

ZAŚLEPKI do parapetów stalowych

Pasują do nich te same zaślepki, co do parapetów z aluminium: aluminiowe (lakierowane proszkowo) oraz wykonane z PVC. Ze względu na estetykę, trwałość i odporność rekomendujemy zakończenia z aluminium. Gwarantują one wieloletnią żywotność oraz zdecydowanie wyższą jakość produktu.

DANE TECHNICZNE

dla kolorów STANDARD
RAL 9010, RAL 8019,
RAL 8017, RAL 7016,
RAL 9006



długość
max 6000 mm



tolerancja wymiarowa
+/- 5 mm

szerokości
standardowe:
100, 125, 150, 175,
200, 225, 250, 275,
300, 325, 350, 375,
400 (mm)



grubość blachy
0,7 mm



powlekane farbą
poliestrową

DANE TECHNICZNE



długość
max 3000 mm



tolerancja wymiarowa
+/- 5 mm



lakierowane
proszkowo



dostępne w dowolnym
kolorze z palety RAL

dostępne profile
parapetów



PARAPETY ZEWNĘTRZNE DREWNOPODOBNE

Parapety zewnętrzne produkowane z najwyższej jakości blach ARCELOR MITTAL. Okleinowane foliami drewnopodobnymi umożliwiającymi dopasowanie do stolarki okiennej.



WINCHESTER



ZŁOTY DĄB



ORZECH

DANE TECHNICZNE



długość
max 6000 mm



grubość blachy
0,7 mm




tolerancja wymiarowa
+/- 5 mm

dostępne profile parapetów



standard



soft



ZAŚLEPKI do parapetów drewnopodobnych

Jakość i odporność - lakierowane proszkowo zaśleпки aluminiowe. Kolory z palety RAL.

Ekonomiczne rozwiązanie - zaśleпки wykonane z PVC. Dowolny kolor z palety RAL.




ALUMINIOWE pod profil STANDARD i SOFT



PVC pod profil STANDARD i SOFT

OBRÓBK BLACHARSKIE

Wykonujemy różnego rodzaju **obróbki blacharskie** m.in. formatki do wypełnień drzwiowych, cięcie blach na arkusze, jak również gięcie blach na zaginarkach. Większość możliwości została przedstawiona na schematach poniżej, jednakże z uwagi na rozmiar surowca do obróbek, czyli arkuszy i kręgów blachy stalowej oraz aluminiowej, minimalne i maksymalne wymiary elementów różnią się.



PARAPETY NIESTANDARDOWE


1. Bez noska pod okno
2. Z noskiem wyższym niż standardowy



DANE TECHNICZNE

 **długość**
max 6000 mm
(obróbki powlekane)
szerokość
max 1250 mm
wysokość
max 1650 mm

 **dostępne w dowolnym
kolorze z palety RAL**
(max dł. 3000 mm)



JARO-MAX Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Wolności 33 • 46-030 Murów
T: 77 427 02 75

www.jaro-max.com

 /parapety  /jaromax_parapety

Dział handlowy
T: +48 77 427 02 75
F: +48 77 421 47 89
biuro@jaro-max.com

Dział inwestycyjny
T: +48 534 916 209
inwestycje@jaro-max.com

Dział eksportu
T: + 48 690 518 667
export@jaro-max.com



Autoryzowany przedstawiciel